

Delock Multifunkční duální kapslový USB mikrofon s 3,5 mm stereofonním sluchátkovým konektorem, s funkcí ovládání hlasitosti a s funkcí rychlého ztlumení

Popis

Tento multifunkční kondenzátorový USB mikrofon značky Delock lze používat k pořizování vysoce kvalitních nahrávek zvuku a hlasu, takže je vhodný na streaming, podcasting, hry a videokonference.

Optimální nahrávky a přepínač polárního diagramu

Tento mikrofon má duální kapslový kondenzátor, a proto má srdcový (jednosměrný) polární diagram a také kruhový (všesměrový) polární diagram. Směrnost lze upravit spínačem na zadní straně mikrofonu. Takže mikrofon bude vždy zachycovat zvuk ideálně. Díky vysokému výkonu, nízkému vstupnímu prahovému ekvivalentu a přesné reprodukci jsou i ty nejjemnější zvuky zaznamenány s průzračnou zřetelností.

Sluchátkový výstup

Tento mikrofon má stereofonní konektor průměru 3,5 mm k připojení sluchátek nebo reproduktorů. Zvukový výstup má bitovou hloubku 16 bitů při vzorkovací frekvenci 48 kHz, a proto může nahrávat a přehrávat zvukové signály v kvalitě DVD.

Plynulé ovládání hlasitosti a funkce rychlého ztlumení

Zesílení mikrofonu a hlasitost sluchátkového výstupu lze individuálně nastavovat pomocí dvou ovládacích prvků hlasitosti. Stiskem ovládání hlasitosti pro zesílení mikrofonu lze mikrofon okamžitě ztlumit.

Plug & Play

Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače. Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.

Stabilní stojan

Kovová základna poskytuje stabilní stojan a guma zajistí neklouzavé uchopení při nahrávání.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 samice
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
- Kabel:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 samec >
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
- Směrnost: jednosměrná / všesměrová
- Citlivost: -35 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Vzorkovací frekvence:
 - nahrávání do 16 bitů / 48 kHz
 - přehrávání do 16 bitů / 48 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
- Hladina akustického tlaku (SPL): max. 110 dB
- Mikrofon s ovládním hlasitosti (hlasitý / tichý / ztlumený)

Číslo produktu 66822

EAN: 4043619668229

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

- Výstup mikrofon s ovládáním hlasitosti (hlasitý / tichý)
- Přepínání polárního diagramu
- LED napájení
- Délka kabelu: cca. 1 m
- Materiál pouzdra: kovová
- Barva: černá
- Váha: cca. 43 g
- Rozměry (DxŠxV): cca. 170 x 70 x 80 mm
- USB Bus power
- Plug & Play

Systemové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- USB mikrofon
- Kabel USB Type-C™ samec na USB Typ-A samec
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General	
Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
konektor:	1 x USB 2.0 Typ-A samec 1 x USB 2.0 Type-C™ male
Vstup:	1 x USB 2.0 Type-C™ female
Technical characteristics	
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Napětí:	USB Bus power
Sensibility:	-35 dB +/- 3 dB
Vzorkovací frekvence:	16 Bit / 48 kHz
Poměr signálu a šumu (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	omnidirectional uni-directional
Physical characteristics	
Délka kabelu:	1 m
Barva:	černá