

Delock USB Kondensator Mikrofon mit Ständer 24 Bit / 192 kHz für PC und Notebook

Kurzbeschreibung

Dieses USB Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden und eignet sich somit für **Streaming, Podcasting, Gaming** und **Videokonferenzen**.

Optimale Aufnahmen

Das Mikrofon besitzt eine **nierenförmige Richtcharakteristik (Unidirektional)** und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung und geringem Eigenrauschen werden auch feinste Töne optimal aufgenommen und können präzise wiedergegeben werden.

Hochauflösende Abtastrate

Herkömmliche USB Mikrofone arbeiten mit 16 Bit und 44 kHz. Das Delock Mikrofon bietet eine **Abtastrate von 24 Bit** und **192 kHz**, sodass Aufnahmen in **hochauflösender Hi-Fi Studio Qualität** möglich sind.

Stufenlose Mikrofon Verstärkung

Mit dem Regler für die Mikrofon Verstärkung lässt sich die Aufnahme des Mikrofons individuell lauter oder leiser stellen.

Plug & Play

Dank USB Plug & Play ist das Mikrofon sofort einsatzbereit und eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Das Mikrofon funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. **Windows, Mac OS, Chrome OS** und **Linux**.

Stabiler & Rutschfester Stand

Der Metall Standfuß mit Gummifüßen sorgt dafür, dass das Mikrofon stabil auf dem Tisch steht. Der Dreibeintischständer kann bei Bedarf einfach zusammengeklappt und transportiert werden.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
- Richtcharakteristik: Uni-Direktional
- Empfindlichkeit: -13 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Abtastrate: 24 Bit / 192 kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 60 dB
- Schalldruckpegel (SPL): max. 93 dB
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- USB Bus Power
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

Artikel-Nr. 66832

EAN: 4043619668328

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

- USB Mikrofon
- USB 2.0 Typ-A zu USB 2.0 Typ-B Kabel
- Tischständer (Dreibein)
- Mikrofon Installationsring
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker 1 x USB 2.0 Typ-B Stecker
Eingang:	1 x USB 2.0 Typ-B Buchse

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz
Spannungsversorgung:	USB Bus Power
Empfindlichkeit:	- 13 dB +/- 3 dB
Abtastrate:	24 Bit / 176 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):	ca. 60 dB
Richtcharakteristik:	uni-direktional

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	1,5 m
Farbe:	schwarz