

Delock Connettore USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina a 6 pin SMD con due linguette metalliche per montaggio a saldare impermeabile 10 pezzi

Descrizione

Questo connettore USB Delock può essere utilizzato per il montaggio a saldare (SMD) su una scheda PCB.



10 x

Articolo n. 66945

EAN: 4043619669455

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina 6 pin
- Per montaggio SMD su PCB
- Con due linguette in metallo
- Impermeabile
- Montaggio verticale
- Corrente nominale: 5 A
- Tensione nominale: 100 V
- Superficie di contatto: placcata in oro
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Classe d fiamma: UL 94V-0
- Dimensioni (LxPxA): ca. 11,6 x 9,9 x 4,4 mm

Contenuto della confezione

- 10 x Connettore

- 10 x guarnizione in gomma

Immagini



Interface

connector:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina 6 pin
------------	--

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Lunghezza:	11,6 mm
------------	---------

Width:	9,9 mm
--------	--------

Height:	4,4 mm
---------	--------