

Delock Adaptateur D-Sub 9 broches femelles avec écrous vers D-Sub 25 broches mâles avec vis

Description

Ce fin adaptateur de Delock peut, par exemple, connecter des appareils tels que des imprimantes, modems et ordinateurs avec des interfaces RS-232 D-Sub 9 ou D-Sub 25.



N° produit 66981

EAN: 4043619669813

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub 9 broches femelle avec écrous
 - 1 x D-Sub 25 broches mâle avec vis
- Assignement de broche : 1 – 8, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 20, 5 – 7, 6 – 6, 7 – 4, 8 – 5, 9 – 22, blindé
- Contacts : laiton plaqué-or
- Type de vis : #4-40 UNC
- Dimensions (LxlxH) : env. 53 x 18 x 13 mm

Configuration système requise

- Une interface gratuite D-Sub 9 broches
- Une interface gratuite D-Sub 25 broches

Contenu de l'emballage

- Adaptateur D-Sub 9 broches vers D-Sub 25 broches

Image

| DB 9 Pin | Name | DB 25 Pin |
|----------|------|-----------|
| 1 | DCD | 8 |
| 2 | RXD | 3 |
| 3 | TXD | 2 |
| 4 | DTR | 20 |
| 5 | GND | 7 |
| 6 | DSR | 6 |
| 7 | RTS | 4 |
| 8 | CTS | 5 |
| 9 | RI | 22 |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x Serial D-Sub 9 female with nuts |
| Connecteur 2: | 1 x Serial D-Sub 25 male mit screws |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
|----------------------|--|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Finition des broches: | plaquées or |
| Type de vis: | #4-40 UNC |
| Matériaux: | métal / plastique |
| Longueur: | 53 mm |
| Width: | 18 mm |
| Height: | 13 mm |
| Couleur: | silver / orange |