

# Delock Boitier de jonction 19" de fibre optique, 6 x SC Duplex OS2 assemblés et prêts à l'emploi pour épisser

## Description

Ce boîtier de jonction 19" de fibre optique de Delock peut être monté dans un rack 19" et il est idéal pour mettre en œuvre rapidement et en sécurité le réseau de fibre optique dans des bâtiments.

### Equipé pour épissage

Le boîtier de fibre optique est équipé de 6 coupleurs SC Duplex et muni de 12 tresses, déjà insérées dans la cassette d'épissure et prêtes à épisser.

### Avec tiroir

Le panneau avant peut être tiré, rendant possible de travailler des deux côtés des coupleurs sans retirer le couvercle.



**N° produit 67000**

EAN: 4043619670000

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques


- Pour le montage dans des racks 19", 1U
- Boîtier de jonction avec 6 x coupleurs SC Duplex
- Plateau extensible
- Avec cassette d'épissure
- Tresses OS2
- Fibre : 9/125 µm
- Matériau de la gaine de câble : LSOH
- Longueur du câble : env. 1,5 m
- Boîtier couleur: noir
- Matériau du boîtier : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 482 x 220 x 44 mm

## Contenu de l'emballage

- Boîtier de jonction 19" de fibre optique
- 4 x vis
- 4 x écrous à cage

- 4 x rondelle

## Image



## General

Mounting type:	19 in
----------------	-------

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur du cordon:	1,5 m
Longueur:	482 mm
Width:	220 mm
Height:	44 mm