

Delock Prodlužovací kabel USB 10 Gbps USB Type-C™ zástrčky na zásuvku PD 3.0 100 W 0,5 m šedá kovová

Popis

Tento USB kabel od Delocku umožňuje prodloužit spojení USB Type-C™.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Podporuje normu USB Power Delivery 3.0, která umožňuje napájení připojených zařízení výkonem až 100 W (20 V / 5 A).

Kovový kryt a uvolňování napětí

Díky elegantnímu kovovému krytu a odolnému uvolňování napětí na obou stranách je kabel při každodenním používání optimálně chráněn proti poškození.



0,5 m

Číslo produktu 80021

EAN: 4043619800216

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samec
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
- Konektor v kovovém pouzdru
- Kabel s textilním stíněním
- Průřez kabelu:
 - 32 AWG datové vodiče
 - 22 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Pozlacené kontakty
- Trojitě stínění kabel
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Rozlišení displeje až 3840 x 2160 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3

- Podporuje PCI Express 3.0 protokol (4 linky)
- Podporuje DisplayPort 1.4a protokol
- Podporuje DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W (20 V / 5 A)
- Barva: černá / šedá
- Délka včetně konektorů cca. 0,5 m

Obsah balení

- USB kabel

Příslušenství



General

Cable finishing:	textile coating
Specifikace:	HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0

Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x USB Type-C™ samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	10 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG datové vodiče 22 AWG napájecí vodiče
Shielding:	trojité
Délka:	50 cm
Barva:	černá / šedá
Průměr kabelu:	5 mm