

Delock USB 20 Gbps Kabel USB Type-C™ hane till hane PD 3.0 100 W E-Marker 0,5 m svart metall

Beskrivning

USB4™-kabel från Delock som gör det möjligt att ansluta olika enheter som t.ex. smarttelefoner, skärmar, externa höljen och dockningsstationer, via USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-porten på en PC eller bärbar dator. Kabeln har stöd för USB-överföring samt DisplayPort och PCI Express-data.

USB4™ 20 Gbps


Kabeln möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 20 Gbps när den är ansluten till USB4™-kompatibla enheter. Givetvis kan även USB 3.2 eller USB 2.0-enheter anslutas.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Stöd för USB Power Delivery 3.0-standarden vilket gör det möjligt att strömförsörja anslutna enheter med upp till 100 W (20 V / 5 A).

Metallhölje och dragavlastning

Tack vare det eleganta metallhöljet och stadiga dragavlastningen på båda sidorna skyddas kabeln optimalt mot skada vid alldaglig användning.



Artikelnummer 80023

EAN: 4043619800230

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hane
- Bakåtkompatibel till USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt™ 3
- Kringkretsar: E-Marker
- Kontakt med metallhölje
- Kabel med textilskärming
- Sladdstorlek:
32 AWG data
22 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 5 mm
- Guldpläterade kontakter

- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps
- Bildskärmsupplösning upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder PCI Express 3.0-protokoll (4 band)
- Stöder DisplayPort 1.4a-protokoll
- Stödjer DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dubbla kanaler, dubbelriktad dataöverföring
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt (20 V / 5 A)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 0,5 m

Paketets innehåll

- USB kabel

Bilder



General

Cable finishing:	textile coating
Specifikationer:	HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG data 22 AWG ström
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	50 cm
Färg:	svart
Kabeldiameter:	5 mm