

# Delock Câble BNC mâle vers BNC mâle 20 m

## Description

Ce câble de Delock est utilisé pour brancher des instruments de technologie de mesure, de même que des systèmes de transmission vidéo.

### Prise plus ferme

Grâce à un verrouillage à baïonnette, il peut subir des tensions plus fortes et il réduit substantiellement les interférences, ce qui est particulièrement approprié, par exemple, à la technologie événementielle.



20 m

**N° produit 80087**

EAN: 4043619800872

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x BNC mâle >  
1 x BNC mâle
- Impédance : 75 Ohms
- Type de câble : coaxial
- Type de câble : RG-59
- Atténuation de câble : 0,25 dB @ 1 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 6,1 mm
- Couleur du câble : noire
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 20 m

## Configuration système requise

- Appareil avec un port BNC libre

## Contenu de l'emballage

- Câble

---

## Image



## Interface

|               |              |
|---------------|--------------|
| Connecteur 1: | 1 x BNC mâle |
| Connecteur 2: | 1 x BNC mâle |

## Technical characteristics

|              |             |
|--------------|-------------|
| Impédance s: | 75 $\Omega$ |
|--------------|-------------|

## Physical characteristics

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Cable category:               | coaxial |
| Couleur du câble:             | noir    |
| Cable length incl. connector: | 20 m    |