


Delock Cable de red RJ45 Cat.6A S/FTP PE de Exteriores de 10 m negro

Descripción

Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

Con cubierta de cable de PE (polietileno)

El cable de red es ideal para uso en exteriores y ofrece una mayor resistencia a la luz ultravioleta, el frío, el calor, la humedad y la corrosión.



10 m

Número de elemento 80130

EAN: 4043619801305

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x RJ45 macho
 - 1 x RJ45 macho
- Conexión 1:1
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (S/FTP)
- LSZH (sin halógenos)
- Temperatura ambiental: -20 °C ~ 60 °C
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,0 mm
- Material de la cubierta del cable: PE + LSZH
- Color: negro
- Longitud: aprox. 10 m

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible

Contenido del paquete

- Cable de conexión

Image



General

| | |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

Interface

| | |
|--------------|----------------|
| Conector 1: | 1 x RJ45 macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 60 °C |
|--------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------------|-----------|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | S/FTP |
| Longitud: | 10 m |
| Color: | negro |
| Cable jacket material: | PE + LSZH |