# Delock Câble de réseau RJ45 Cat.6A S/FTP PUR, extérieur, 0,5 m, noir

## Description

Ce câble de réseau de Delock peut être connecté à différents appareils de réseau, ex., un NIC à un interrupteur ou à un panneau de patch.

**Avec gaine de câble en PUR (polyuréthane réactif)**
Le câble de réseau est idéal pour être utilisé à l'extérieur et donne une résistance accrue aux rayons UV, au froid, à la chaleur, à l'humidité et à la saleté. En outre, le câble est caractérisé par sa résistance à l'élongation et sa flexibilité.

0,5 m

**N° produit 80133**

EAN: 4043619801336

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x RJ45 mâle
  1 x RJ45 mâle
- Connecté 1:1
- Spécification Cat.6A
- Blindé (S/FTP)
- Flexible
- Température ambiante : -40 °C ~ 85 °C
- Jauge de câble : 26 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,0 mm
- Matériau de la gaine de câble : PUR
- Couleur : noir
- Longueur : env. 0,5 m

## Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Un port RJ45 femelle libre

## Contenu de l’emballage

- Câble Patch

## Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Spécifications techniques: | Cat. 6A |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x RJ45 mâle |
| Connecteur 2: | 1 x RJ45 mâle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 85 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | S/FTP |
| Longueur: | 0,50 m |
| Couleur: | noir |
| Cable jacket material: | PUR |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.