

# Delock 3 pinový kabel M8, A-kódovaný, ze zástrčkového na zásuvkový konektor, PUR (TPU), 2 m

## Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M8, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

### Odolné opláštění kabelu z materiálu TPU

Materiál opláštění kabelu dělá kabel ohebným a odolným, což jej činí vhodným k použití ve vlečných řetězech a v náročném prostředí.

Kabel je odolný proti olejům a záření UV a splňuje vysoké požadavky pro průmyslové aplikace.



2 m

### Číslo produktu 80139

EAN: 4043619801398

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x M8 samec 3 pin A-kódovaný
  - 1 x M8 samice 3 pin A-kódovaný
- Přiřazení pinů: 1:1
- Stínění: hliníková fólie, opletení z pocínované mědi
- Měděný kabel
- Průřez kabelu: 24 AWG
- Průměr kabelu: cca. 4,6 mm
- Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
- Max. počet cyklů ohybu: >100
- Odolné proti záření UV
- Provozní teplota: -25 °C ~ 80 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 2 m


## Systemové požadavky

- Jeden volný M8 port

## Obsah balení

- Patch kabel

## Příslušenství



## General

Protection category:	IP67
----------------------	------

## Interface

Konektor 1:	1 x M8 male
Konektor 2:	1 x M8 female

## Technical characteristics

Provozní teplota:	-25 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Průměr kabelu:	4,6 mm
Conductor gauge:	24 AWG
Délka:	2 m