

Delock M8 3-polig kabel A-kodad hane till hona PUR (TPU) 2 m

Beskrivning

Denna industriella Ethernet-kabel från Delock kan användas för att ansluta olika komponenter med M8-kontakter, t.ex. för maskinstyrning eller automatisering.

Hållbar TPU-kabeljacka

Materialet på kabeljackan gör kabeln flexibel och hållbar och gör den lämplig för användning i extrema miljöer.

Kabeln är olje- och UV-beständig och uppfyller de högsta kraven för industriella applikationer.



2 m

Artikelnummer 80139

EAN: 4043619801398

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M8 hane 3-polig A-kodad
 - 1 x M8 hona 3-polig A-kodad
- Stifttilldelning: 1:1
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparkabel
- Sladdstorlek: 24 AWG
- Kabelldiameter: ca. 4,6 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: >100
- UV-beständig
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 80 °C
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m


Systemkrav

- En ledig M8 port

Paketets innehåll

- Patchkabel

Bilder



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

Kontakt 1:	1 x M8 male
------------	-------------

Kontakt 2:	1 x M8 female
------------	---------------

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Kabeldiameter:	4,6 mm
----------------	--------

Conductor gauge:	24 AWG
------------------	--------

Längd:	2 m
--------	-----