

Delock 4 pinový kabel M8, A-kódovaný, ze zástrčkového na zásuvkový konektor, PUR (TPU), 1 m

Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M8, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

Odolné opláštění kabelu z materiálu TPU

Materiál opláštění kabelu dělá kabel ohebným a odolným, což jej činí vhodným k použití ve vlečných řetězech a v náročném prostředí.

Kabel je odolný proti olejům a záření UV a splňuje vysoké požadavky pro průmyslové aplikace.



1 m

Číslo produktu 80142

EAN: 4043619801428

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M8 samec 4 pin A-kódovaný
 - 1 x M8 samice 4 pin A-kódovaný
- Přiřazení pinů: 1:1
- Nestíněný
- Měděný kabel
- Průřez kabelu: 24 AWG
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
- Max. počet cyklů ohybu: >100
- Odolné proti záření UV
- Provozní teplota: -25 °C ~ 80 °C
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Systemové požadavky

- Volný port M8 samice

Obsah balení

- Patch kabel

Příslušenství



General

| | |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP67 |
|----------------------|------|

Interface

| | |
|-------------|---------------|
| Konektor 1: | 1 x M8 samec |
| Konektor 2: | 1 x M8 female |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -25 °C ~ 85 °C |
|-------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Délka: | 1 m |