

Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 40 Gbps 5 m

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock koristi se za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. Zaslona ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo.

8K rezolucija i HDR podrška

Podržavanjem maksimalne pojasne širine od 40 Gbps, sadržaj se može prikazati u 8K Ultra HD (7680 x 4320 na 60 Hz) rezoluciji.

Zbog toga što su boje HDR podrške realistično prikazani sa zadivljujućom dubinom, svjetlinom i kontrastom optimalno reproducirane.

**5 m**

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x DisplayPort muški >
 - 1 x DisplayPort muški
- Podaci za DisplayPort 2.0
- Kompatibilno s DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Kontakt 20 nije spojen
- Presjek kabela: 28 AWG
- Promjer kabela: oko 7 mm
- Bakreni vodič
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Pozlaćeni kontakti
- Površinska zaštita priključka: pozlaćivanje
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 40 Gbps
- Razlučivost:
 - Zaslon s DSC podrškom:
7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Zaslon bez DSC podrške:
7680 x 4320 @ 30 Hz(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podržava HDR10
- Podržava HDCP 1.4 i 2.3
- Podržava UHBR 10 (10 Gbps / Lane) brzinu prijenosa podataka
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podržava uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

Preduvjeti sustava

- Slobodno DisplayPort sučelje

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabel

Predmet br. 80264

EAN: 4043619802647

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija



Slike





| General | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tehnički podaci: | HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 |
| Interface | |
| Priključak 1: | 1 x DisplayPort muški |
| Priključak 2: | 1 x DisplayPort muški |
| Technical characteristics | |
| Brzina prijenosa podataka: | do 54 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 10240 x 4320 @ 60 Hz |
| Physical characteristics | |
| Promjer kabela: | 7 mm |
| Površinska zaštite konektora: | pozlaćeni |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | AWG 28 |
| Shielding: | triple |
| Duljina: | 5 m |
| Boja: | crni |