Delock RJ45 câble de réseau Cat.6A S/FTP, fin, coudé 90° bas / bas, 0,25 m, noir

Description

Ce câble de réseau de Delock peut être connecté à différents appareils de réseau, ex., un NIC à un interrupteur ou à un panneau de patch.

Avec connecteur angulé
Les prises angulées permettent des installations économisant de l'espace dans des lieux étroits derrière les appareils ou dans des armoires de réseau.

Câble mince de distribution
Les câbles fins de distribution sont caractérisés par leur petit diamètre et permettent le câblage flexible et sans grand encombrement dans une armoire de réseau.

N° produit 80297

EAN: 4043619802975

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x RJ45 mâle, coudé 90° bas
  1 x RJ45 mâle, coudé 90° bas
- Spécification Cat.6A
- Blindé (S/FTP)
- Mince
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,5 mm
- Matériau de la gaine de câble : LSZH
- Couleur : noir
- Longueur : env. 0,25 m

Configuration système requise

- Un port RJ45 femelle libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble Patch

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	Cat. 6A

Interface

Connecteur 1:	1 x RJ45 mâle, coudé 90° bas
Connecteur 2:	1 x RJ45 mâle, coudé 90° bas

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG
Matériaux:	LSZH (sans halogène)
Shielding:	S/FTP
Longueur:	0,25 m
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	4,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.