

Delock RJ45 mrežni kabel Cat.6A muški na muški s robusnim zasunom za industrijsku uporabu U/UTP uzak 5 m bijeli

Opis


Ovaj mrežni kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje različitih mrežnih uređaja, npr. NIC na sklopku ili Patch ploču.

Tanak patch kabel

Tanki patch kabeli odlikuju se malim promjerom kabela i omogućuju fleksibilno kabliranje koje štedi prostor u mrežnom ormariću.

S čvrstim zasunom

Robusni utikač RJ45 idealan je za industrijske primjene gdje se utikači moraju često ukopčavati i iskopčavati. U usporedbi s uobičajenim utikačima, industrijski utikač može se ukopčati i iskopčati do 2000 puta, bez savijanja ili odvajanja zasuna.



5 m

Predmet br. 80362

EAN: 4043619803620

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x RJ45 muški
 - 1 x RJ45 muški
- Cat.6A tehnički podaci
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Širina opsega: 500 MHz
- U/UTP
- Utikač RJ45 s čvrstim zasunom
- Do 2000 ciklusa zatvaranja i savijanja
- Uzak
- Presjek kabela: 28 AWG
- Pozlaćeni kontakti: 50 u"
- Promjer kabela: oko 3,6 mm
- Radna temperatura: -20 °C ~ 60 °C
- Materijal plašta kabela: LSZH (bez halogena)
- Boja: bijela

- Duljina: oko 5 m
-

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan RJ45 ženski
-

Sadržaj pakiranja

- RJ45 kabel
-

Slike



General

| | |
|------------------|---------|
| Tehnički podaci: | Cat. 6A |
|------------------|---------|

Interface

| | |
|---------------|----------------|
| Priključak 1: | 1 x RJ45 muški |
| Priključak 2: | 1 x RJ45 muški |

Technical characteristics

| | |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 60 °C |
|--------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|---------------------|
| Conductor gauge: | AWG 28 |
| Materijal: | LSZH (bez halogena) |
| Shielding: | U/UTP |
| Duljina: | 5 m |
| Boja: | bijela |
| Promjer kabela: | 3,6 mm |