

# Delock RJ45 hálózati kábel Cat.6A apa – apa robosztus csatlakozóval ipari felhasználásra U/UTP Slim 5 m, fehér

## Leírás


A Delock hálózati kábellel különböző hálózati eszközök kapcsolhatók össze pl. egy hálózati vezérlő egy switch-hez vagy egy patch panelhez.

### Vékony patch kábel

A vékony patch kábelek jellemezhetők alacsony kábel átmérőjükkel és a hálózati kabinetben általuk megvalósítható flexibilis és helytakarékos összeköttetésekkel.

### Robosztus kilinccsel

A robosztus RJ45 csatlakozó ideális ipari felhasználásra, ahol a csatlakozókat gyakran kell rögzíteni és kihúzni. Összehasonlítva a hétköznapi csatlakozókkal, az ipari csatlakozók akár 2000 alkalommal is rögzíthetők és kihúzhatók anélkül, hogy a kilincs billentyűje elhajlana vagy letörne.



5 m

**Tételszám 80362**

EAN: 4043619803620

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x RJ45 dugó
  - 1 x RJ45 dugó
- Cat.6A specifikáció
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Sáv szélesség: 500 MHz
- U/UTP
- RJ45 csatlakozó robosztus kilinccsel
- Akár 2 000 csatlakozó és hajlítási kör
- Vékony
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Arany bevonatú érintkezők: 50 µm
- Kábelátmérő: kb. 3,6 mm
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C

- Kábelborítás anyaga: LSZH (halogénmentes)
- Szín: fehér
- Hosszúság: kb. 5 m

---

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad RJ45-csatlakozóhely

---

## A csomag tartalma

- RJ45 kábel

---

## Képek



## General

Műszaki adatok:	Cat. 6A
-----------------	---------

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x RJ45 dugó
Csatlakozó 2:	1 x RJ45 dugó

## Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 60 °C
-----------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Készült:	LSZH (halogénmentes)
Shielding:	U/UTP
Hosszúság:	5 m
Szín:	fehér
Kábelátmérő:	3,6 mm