

Delock Cablu de rețea RJ45 cu protecție dublă la îndoire Cat.6A UTP Slim 0,3 m negru

Descriere scurta


Acest cablu de rețea de la Delock este folosit pentru a conecta diferite echipamente de rețea, cum ar fi un patch panel sau un comutator.

Cablu de patch-uri subțire

Cablurile subțiri de patch-uri se caracterizează prin diametrul mic al cablului și permit o cablare flexibilă și care economisește spațiu în dulapul de rețea.

Protecție suplimentară prin protecție la îndoire

Datorită arcului dublu de protecție a tensiunii, cablul este fixat și protejat împotriva îndoirii excesive.



30 cm

Nr. 80387

EAN: 4043619803873

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x RJ45 tată
 - 1 x RJ45 tată
- Specificație Cat.6A
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Lățime de bandă: 500 MHz
- Până la 2.000 de cicluri de îndoire
- UTP
- Subțire
- Arcul dublu protejează reducerea tensiunii
- Grosime cablu: 30 AWG
- Contacte placate cu aur: 50 u"
- Diametru cablu: aprox. 3,0 mm
- Material jachetă cablu: LSZH (fără halogen)
- Culoare: negru
- Lungime: aprox. 0,3 m

Cerinte de sistem

- Un port RJ45 mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu RJ45

Imagini



General

| | |
|----------------|---------|
| Specification: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

Interface

| | |
|-------------|---------------|
| Conector 1: | 1 x RJ45 tată |
| Conector 2: | 1 x RJ45 tată |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Material: | LSZH (fără halogen) |
| Shielding: | U/UTP |
| Lungime: | 0,3 m |
| Colour: | negru |
| Diametru cablu: | 3 mm |