Delock Câble de réseau RJ45 avec fonction de recherche de port USB Type-C™, auto-traçant, Cat.6A S/FTP, 7.5 m, orange

Description

Ce câble de réseau de Delock peut être connecté à différents appareils de réseau, ex., un NIC à un interrupteur ou à un panneau de patch.

Avec fonction de recherche de port USB-C™
Le câble de réseau est muni d'une fonction de recherche de port qui permet l'identification rapide et facile du câble pour le traçage du cheminement de câble. Quand l'alimentation est fournie à la prise USB Type-C™, les LED clignotantes sur les deux prises RJ45 signalent leur position. Ce câble de raccordement est particulièrement approprié pour les bureaux, les installations industrielles et les data centers.



N° produit 80415

EAN: 4043619804153

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  2 x fiche RJ45 plug
  2 x USB Type-C™ femelle
- Spécification Cat.6A
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Bande passante : 500 MHz
- Blindé (S/FTP)
- Avec fonction de recherche de câble
- Jauge de câble : 26 AWG
- Contacts plaqués or: 50 u″
- Diamètre du câble : env. 6,2 mm
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Matériau de la gaine de câble : LSZH (sans halogène)
- Couleur : orange
- Longueur : env. 7,5 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câbles réseau

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	Cat. 6A

Interface

Connecteur 1:	2 x RJ45 Stecker
Connecteur 2:	2 x USB Type-C™ femelle

Technical characteristics

Débit de données:	10 Gbps
Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Matériaux:	LSZH (sans halogène)
Shielding:	S/FTP
Longueur:	7,5 mm
Couleur:	orange
Diamètre du câble:	6,2 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.