Delock Câble coaxial DisplayPort 16K 60 Hz 80 Gbps 1 m

Description

Ce câble coaxial DisplayPort de Delock est utilisé pour brancher des appareils ayant une interface DisplayPort, comme les moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un Laptop.

1 m

N° produit 80491

EAN: 4043619804917

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Idéal pour les joueurs

En étant compatible avec une largeur de bande de **80 Gbps** maximum, le contenu jusqu'à une résolution de **16K @ 60 Hz** peut être affiché, un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz est possible à une résolution de 8K et même jusque **240 Hz** à une résolution de 4K.

En raison des couleurs compatibles **HDR10** affichée de façon réaliste, la profondeur, la luminosité et le contraste impressionnants sont reproduits de manière optimale.

Son parfait

Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à **1536 kHz**.

Spécifications techniques

- Connecteurs : 2 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 2.1
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 et 1.1
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 30 AWG
- Type de câble : coaxial
- Diamètre du câble : env. 5,8 mm
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 80 Gbps
- Résolution jusqu'à:
  15360 x 8640 @ 60 Hz

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

10240 x 4320 @ 60 Hz
7680 x 4320 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le taux de données UHBR 20 (20 Gbps / Lane)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l’emballage

- Câble DisplayPort

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1

Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle

Technical characteristics

Débit de données:	80 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 144 Hz 15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	1 m
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.