


Delock Cablu PoweredUSB tată 12 V la DC 5,5 x 2,5 mm tată 3 m

Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi folosit pentru alimentarea cu energie a unui dispozitiv cu port mamă DC de 5,5 x 2,1 mm prin intermediul unui PC sau a unui hub cu port PoweredUSB de 24 V.



PoweredUSB
12 V

DC 5,5 x 2,5 mm

3 m

Nr. 80497

EAN: 4043619804979

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x PoweredUSB tată 12 V
 - 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 mm
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu: 20 AWG
- Diametru cablu: aprox. 4,2 mm
- Cablu dublu ecranat
- Material pentru aliajul cablului: PVC
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 3 m

Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

Imagini



PoweredUSB
12 V



DC 5,5 x 2,5 mm

General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 12 V
Conector 2:	1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 mm

Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Shielding:	double
Lungime:	3 m
Colour:	negru
Diametru cablu:	4,2 mm
Cable jacket material:	PVC