


# Delock PoweredUSB-kabel hane 12 V till DC 5,5 x 2,5 mm hane vinklad 1 m

## Beskrivning

PoweredUSB-kabeln från Delock kan användas för att strömförsörja en enhet med DC 5,5 x 2,1 mm honanslutning via en PC eller hubb med PoweredUSB 12 V-anslutning.



**Artikelnummer 80609**

EAN: 4043619806096

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x PoweredUSB hane 12 V
  - 1 x DC 5,5 x 2,5 mm hane vinklad
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 12 V
- Sladdstorlek: 20 AWG
- Kabeldiameter: ca. 4,2 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Kabeljackans material: PVC
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

## Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

## Bilder



PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,5 mm

## General

|                  |            |
|------------------|------------|
| Specifikationer: | PoweredUSB |
|------------------|------------|

## Interface

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x PoweredUSB hane 12 V |
| Kontakt 2: | 1 x DC 5,5 x 2,5 mm hane |

## Technical characteristics

|          |      |
|----------|------|
| Voltage: | 12 V |
|----------|------|

## Physical characteristics

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conductor gauge:       | 20 AWG |
| Shielding:             | double |
| Längd:                 | 1 m    |
| Färg:                  | svart  |
| Kabeldiameter:         | 4,2 mm |
| Cable jacket material: | PVC    |