

Delock Cable USB 20 Gbps USB Type-C[™] macho a macho PD 3.0 100 W E-Marker 0,5 m rojo metal

Descripción

Este cable USB4TM de Delock permite la conexión de varios dispositivos, como teléfonos inteligentes, monitores, gabinetes externos y estaciones de acoplamiento, a través de un puerto USB Type-CTM o ThunderboltTM 3 de una PC o computadora portátil. El cable admite la transferencia de datos USB, DisplayPort y PCI Express.



 $0.5 \, \mathrm{m}$

USB4™ 20 Gbps

El cable permite velocidades de transferencia de datos de hasta 20 Gbps cuando se conectan dispositivos compatibles con USB 4™. Por supuesto, también se pueden conectar dispositivos USB 3.2 o USB 2.0.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

Admite el estándar USB Power Delivery 3.0, que permite que los dispositivos conectados se alimenten con hasta 100 W (20 V / 5 A).

Carcasa metálica y alivio de tensión

Gracias a la elegante carcasa metálica y a la robusta protección contra tensiones en ambos lados, el cable está protegido de forma óptima contra daños en el uso diario.

Número de elemento 80651

EAN: 4043619806515 Pais de origen: China Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ macho
- Compatible con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt™ 3
- Conjunto de chips: E-Marker
- · Conector con carcasa metálica
- Valor normalizado del cable:
 línea de datos 30 + 32 AWG
 línea de alimentación 22 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm

HOJA DE DATOS



- · Contactos bañados en oro
- · Conectores chapados en oro
- Triple apantallamiento del cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 20 Gbps
- Resolución de pantalla de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDR10
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.3
- Admite el protocolo PCI Express 3.0 (4 carriles)
- Admite el protocolo DisplayPort 1.4a
- Compatible con DisplayPort Alt Mode 2.0
- Doble canal, transferencia de datos bidireccional
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios (20 V / 5 A)
- Color: negro / rojo
- Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m

Contenido del paquete

• Cable USB

Image





General

Especificación técnica: **HDCP 1.4** DisplayPort 1.4 HDR10 **HDCP 2.3** USB 20 Gbps

Interface

1 x USB Type-C™ macho Conector 1: Conector 2: 1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	E-Marker
Velocidades de transferencias de datos:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Acabado del conector:	chapado en oro
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	línea de datos 30 AWG línea de datos 32 AWG línea de alimentación 22 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	0,5 m
Color:	negro / rojo
Diámetro del cable:	5 mm