

Delock Cablu USB-C™ USB 2.0 cu înveliș metalic USB Type-C™ tată la tată PD 3.0 60 W 1 m argintiu

Descriere scurta


Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Type-C™ și un PC sau un laptop dotat cu un port USB Type-C™ liber.

Înveliș metalic durabil pentru protecție optimă?

Acest cablu robust USB-C™ la USB-C™ are o teacă metalică durabilă care oferă protecție fiabilă împotriva influențelor externe, cum ar fi umezeala, praful sau deteriorările cauzate de animalele de companie. În ciuda tecii robuste, cablul rămâne flexibil și își păstrează maleabilitatea pentru a asigura o manipulare ușoară.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 60 wați

Suport pentru gama de putere extinsă resp. USB Power Delivery 3.0 standard înseamnă că dispozitivele conectate pot fi alimentate cu energie, până la 60 W (20 V / 3 A) este posibil.



1 m

Nr. 81259

EAN: 4043619812592

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori: 2 x USB 2.0 Type-C™ tată
- Grosime cablu:
 - Linia de date 28 AWG
 - Linia de alimentare 23 AWG
- Cablu cu manta metalică
- Conector cu carcasă din metal
- Diametru cablu: aprox. 3,6 mm
- Contacte placate cu aur
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 60 wați (20 V / 3 A)
- Culoare: argintiu
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

Pachetul contine

- Cablu USB

Imagini



Generalități

Finisarea cablului:	metal jacketed
Specificatii:	USB 2.0

Interfață

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB Type-C™ tată

Caracteristici tehnice

Rată de transfer a datelor:	480 Mbps
Capacitate maximă:	60 W
Curent maxim:	3 A
Tensiune:	20,0 V

Caracteristici fizice

Material carcasă:	metal
Finisarea pinilor:	placat cu aur
Grosime cablu:	28 AWG data line 23 AWG power line
Lungime:	1 m
Culoare:	argintiu
Diametru cablu:	3,6 mm

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de