


# Delock Modulo Easy 45 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina per USB Type-C™ maschio con cavo corto, 22,5 x 45 mm

## Descrizione

Questo modulo Easy 45 Delock è progettato per fornire una porta USB Type-C™ femmina. Il semplice meccanismo a scatto assicura che il coperchio sia saldamente in posizione e possa essere facilmente sostituito se necessario senza utilizzo di strumenti.

## Easy 45 si collega

Easy 45 è un sistema variabile e modulare che consente di aggiungere componenti come prese, connessioni HDMI o USB a seconda delle esigenze. I moduli Easy 45 sono standardizzati e possono essere montati in vari supporti per moduli o canaline portacavi. Easy 45 crea un'interfaccia tra l'installazione elettrica, di rete e di sistema e molte periferiche come TV, monitor, stampanti, computer portatili e molto altro ancora.



1 m

## Articolo n. 81386

EAN: 4043619813865

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ maschio
- Velocità di trasferimento dati fino a SuperSpeed USB 10 Gbps
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 32 AWG
  - Linea di alimentazione 24 AWG
- Lunghezza cavo: ca. 1 m
- Materiale: PC in plastica
- Adatto per il supporto del modulo Delock Easy 45
- Adatto per canaline portacavi da 45 mm con profondità minima di 45 mm
- Dimensioni del modulo: 22,5 x 45 mm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 22,5 x 45,0 x 38,5 mm
- Colore: bianco

## Requisiti di sistema

- Un modulo porta libero Delock Easy 45
- 

## Contenuto della confezione

- Modulo Easy 45
- 

## Immagini



## General

Mounting type:	Easy 45
Specification:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

## Interface

connector:	1 x USB Type-C™ femmina
Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio

## Physical characteristics

Connector color:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	27.6 mm
Width:	22,5 mm
Height:	45 mm
Colour:	RAL 9003 Weiß