

Delock Câble SAS SFF-8482 + Alimentation > 1 x SATA 7 broches 0,5 m

Description

Ce câble SAS de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils internes, ex., un rack SAS HDD ou SAS mobile avec un connecteur SAS SFF-8482 à un contrôleur SAS avec un connecteur SATA.

Note

Il n'est pas possible d'utiliser des disques durs SAS avec un contrôleur SATA.



0,5 m

N° produit 82219

EAN: 4043619822195

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - hôte:
 - 1 x SATA 7 broches femelle
 - appareil:
 - 1 x SAS SFF-8482 femelle
 - 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
- Spécification Serial Attached SCSI (SAS)
- Débit de données jusqu'à 12 Gb/s
- Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m

Configuration système requise

- Une interface SAS libre

Contenu de l'emballage

- Câble SAS

Image



General

Spécifications techniques:	SAS
----------------------------	-----

Interface

connecteur :	1 x SATA 7 broches mâle
Connecteur 1:	1 x SAS SFF-8482 mâle
Connecteur 2:	1 x 4 broches femelle

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	0,5 m
-------------------------------	-------