

Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 macho > Mini DisplayPort macho 4K 60 Hz 2 m

Descripción

Este cable Mini DisplayPort de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos con interfaz Mini DisplayPort, por ejemplo pantallas, proyectores o televisores, o un PC o portátil. El cable triple blindado soporta una resolución de hasta (4K a 60 Hz) Ultra HD y es compatible con Full-HD 1080p.



2 m

Número de elemento 82795

EAN: 4043619827954

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x mini DisplayPort macho >
 - 1 x mini DisplayPort macho
- Especificación DisplayPort 1.2
- Contacto 20 no conectado
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Conductor de cobre
- Aislamiento de red
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 21,6 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: blanco
- Longitud del cable: aprox. 2 m

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible
-

Contenido del paquete

- Cable mini DisplayPort
-

Image



General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2
-------------------------	-----------------

Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x Mini DisplayPort macho de 20 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Diámetro del cable:	5.5 mm
Acabado del conector:	chapado en oro
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	2 m
Color:	blanco