Delock Kabel Mini DisplayPort 1.2 męski > Mini DisplayPort męski 4K 60 Hz 5 m

Opis

Kabel Mini DisplayPort firmy Delock może być użyty do podłączania urządzeń z interfejsem Mini DisplayPort, np. wyświetlaczy, projektorów, lub telewizorów do komputera PC lub laptopa. Potrójnie ekranowany kabel obsługuje rozdzielczości do Ultra HD (4k przy 60 Hz) i jest wstecznie kompatybilny z Full-HD 1080p.



Numer artykułu 83456

EAN: 4043619834563

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x mini DisplayPort męski >
  1 x mini DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Pin 20 nie jest połączony
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 6 mm
- Miedziany przewodnik
- Osłona siatkowa
- Pozłacane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 21,6 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: biały
- Długość kabla: ok. 5 m

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Mini DisplayPort kabel

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2

Interface

Złącze 1:	1 x mini DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x 20-pinowy Mini DisplayPort męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Wykończenie złącza:	pozłacane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Długość:	5 m
Kolor:	biały

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.