

Delock Καλώδιο Mini DisplayPort 1.2 αρσενικό > Mini DisplayPort αρσενικό 4K 60 Hz 0,5 m

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο Mini DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών μέσω διεπαφής Mini DisplayPort, π.χ. οθόνες, προτζέκτορες ή τηλεοράσεις, PC ή laptop. Το τριπλά καλυμμένο καλώδιο υποστηρίζει ανάλυση έως και Ultra HD (4K στα 60 Hz) και είναι προς τα κάτω συμβατό με Full-HD 1080p.



Αρ. προϊόντος 83471

EAN: 4043619834716

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x mini DisplayPort θηλυκή >
 - 1 x mini DisplayPort θηλυκή
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Αγωγός χαλκού
- Θωράκιση πλέγματος
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος καλωδίου: περ. 0,5 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο mini DisplayPort

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2
---------------	-----------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x mini DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	50 cm
Χρώμα:	λευκό