

# Delock Bővítő kábel EASY-USB 2.0-s A- típusú csatlakozódugó, ívelt bal / jobb > USB 2.0 A-típusú hüvely 5 m

## Leírás

Ez az EASY-USB-csatlakozódugóval ellátott Delock kábel az USB-A-csatlakozóhüvelybe csatlakoztatható mindkét irányban. Emiatt a csatlakozódugó két irányban használható, ami egyszerűvé teszi a csatlakoztatást.



**Tételszám 83554**

EAN: 4043619835546

Származási hely: China

Csomag: Poly bag

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB 2.0-s-A típusú, fordított csatlakozódugó, ívelt bal / jobb >
  - 1 x USB 2.0 A-típusú hüvely
- USB-A-csatlakozódugó mindkét irányban használható
- Kábel vastagsága:
  - 28 AWG adatvezeték
  - 24 AWG tápvezeték
- Kábelátmérő: kb. 4,5 mm
- Aranyozott csatlakozó
- Szín: fekete
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 5 m

## Rendszerkövetelmények

- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

## A csomag tartalma

- Kábel

## Képek



## General

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Műszaki adatok: | USB 2.0 |
|-----------------|---------|

## Interface

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x USB 2.0-s-A típusú, fordított csatlakozódugó, ívelt bal / jobb |
| Csatlakozó 2: | 1 x USB 2.0 A-típusú hüvely                                        |

## Technical characteristics

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Sebességű adatátvitel: | Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0 |
|------------------------|------------------------------|

## Physical characteristics

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Tű bevonata:     | aranyozott                              |
| Conductor gauge: | 28 AWG adatvezeték<br>24 AWG tápvezeték |
| Hosszúság:       | 5 m                                     |
| Szín:            | fekete                                  |