Delock Cavo SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ maschio > USB Type-C™ maschio con viti sui lati da 1 m nero

Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra i dispositivi con un connettore USB Type-C™ e un PC o computer portatile con una porta USB Type-C™. Le viti del connettore USB Type-C™ assicurano la connessione e impediscono che il cavo si scolleghi accidentalmente.

1 m

Articolo n. 83720

EAN: 4043619837205

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ maschio con viti sui lati
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ maschio con viti sui lati
- Chipset: E-Marker
- Tipo di vite: M2 x 0.4
- Distanza vite: 15 mm
- Sezione dei cavi:
  Linea di dati 30 AWG
  Linea di alimentazione 24 AWG
- Corrente di uscita: fino a 3 A
- Diametro cavo: ca. 4,5 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a SuperSpeed USB 10 Gbps
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
- Dispositivo con porta USB Type-C™

Contenuto della confezione

- Cavo SuperSpeed USB 10 Gbps

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	USB 10 Gbps

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	E-Marker
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	30 AWG data line 24 AWG power line
Screw distance:	15 mm
Tipo di vite:	M2 x 0.4
Lunghezza:	1 m
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.