# Delock Câble DisplayPort 1.2 mâle > DisplayPort mâle 4K 1 m

## Description

Ce câble permet la connexion entre des appareils dotés d'une interface DisplayPort, tels que des moniteurs ou des télévisions, vers un PC ou un ordinateur portable. DisplayPort est une norme de connexion universelle standardisée de VESA pour le transfert de signaux vidéo et audio.

**N° produit 83805**

EAN: 4043619838059

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteur :
  DisplayPort mâle 20 broches >
  DisplayPort mâle 20 broches
- Spécification DisplayPort 1.2
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble: env. 7,3 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Connecteur plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 21,6 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

## Contenu de l’emballage

- Câble DisplayPort

## Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.2a |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Débit de données: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier : | PVC |
| Finition du connecteur: | nickelé |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longueur: | 1 m |
| Couleur: | noir |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.