

Delock Cavo DisplayPort 1.2 maschio > DVI 24+1 maschio passivo 4K 30 Hz 2 m bianco

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento tra dispositivi, tra cui monitor, con connettore DVI ad un'interfaccia DisplayPort.



2 m

Articolo n. 83814

EAN: 4043619838141

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort maschio >
 - 1 x DVI 24+1 maschio con viti
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA non collegato
- DisplayPort 1.2a specifica
- Cavo passivo (level shifter), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
- Direzione segnale: Ingresso DisplayPort > uscita DVI
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Cavo a doppino incrociato
- Conduttore in rame
- Contatti dorati
- Cavo a schermatura tripla
- Velocità di trasferimento dati fino a 10,2 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: bianco

- Lunghezza senza connettori: ca. 2 m
-

Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort DP++ femmina disponibile
-

Contenuto della confezione

- Cavo da DisplayPort a DVI
-

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DVI 24+1 maschio con viti

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Connector finishing:	dorato
Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	2 m
Colour:	bianco