

# Delock DisplayPort 1.2-kabel hane > DVI 24+1 hane passiv 4K 30 Hz 2 m vit

## Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning mellan enheter, t.ex. en bildskärm med DVI-kotnakt till ett DisplayPort-gränssnitt.



2 m

**Artikelnummer 83814**

EAN: 4043619838141

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x DisplayPort hane >
  - 1 x DVI 24+1 hane med skruvar
- Kringkretsar: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > DVI-utgång
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: vit
- Längd utan kontakter: ca. 2 m

---

## Systemkrav

- En ledig DisplayPort DP++-port hona

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort till DVI-kabel

---

## Bilder



## General

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.2a |
|------------------|------------------|

## Interface

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane           |
| Kontakt 2: | 1 x DVI 24+1, hane med skruvar |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar:              | Parade PS8402A      |
| Dataöverföringshastighet:  | 10,2 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kontakt slutförd:   | guldpläterade  |
| Stift slutförda:    | guldpläterade  |
| Conductor material: | koppar         |
| Conductor gauge:    | 30 AWG         |
| Shielding:          | trippelskärmad |
| Längd:              | 2 m            |
| Färg:               | vit            |