


Delock Kabel DisplayPort 1.2 samec > DVI 24+1 samec pasivní 4K 30 Hz 5 m bílý

Popis

Tento kabel od Delocku umožňuje připojení mezi zařízeními, např. monitor s DVI konektorem k rozhraní DisplayPort.



ca. 5 m

Číslo produktu 83816

EAN: 4043619838165

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x DVI 24+1 samec se šroubky
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA není zapojeno
- DisplayPort 1.2a specifikace
- Pasivní kabel (level shifter), vhodný pouze pro grafické karty s výstupem DP++
- Směr signálu: DisplayPort vstup > DVI výstup
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Kabel – kroucená dvoulinka
- Měděné vodiče
- Pozlacené kontakty
- Trojitě stíněný kabel
- Rychlost přenosu dat až 10,2 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Barva: bílá

- Délka bez konektorů: cca. 5 m

Systémové požadavky

- Volný port DisplayPort DP++ samice

Obsah balení

- Kabel DisplayPort na DVI

Příslušenství



General

Specifikace:	DisplayPort 1.2a
--------------	------------------

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DVI 24+1 samec se šrouby

Technical characteristics

Chipsetem:	Parade PS8402A
Rychlost přenosu dat:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trojitě
Délka:	5 m
Barva:	bílá