

## Delock Cavo Mini DisplayPort 1.2 maschio > DisplayPort maschio 4K 60 Hz 0,5 m

### Descrizione

Questo cavo Mini DisplayPort Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, ad esempio, schermi, proiettori o TV al PC o computer portatile. Il triplo cavo schermato supporta una risoluzione fino a Ultra HD (4K a 60 Hz) ed è completamente compatibile con Full-HD 1080p.



**Articolo n. 83984**

EAN: 4043619839841

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

### Specifiche

- Connettori:
  - 1 x mini DisplayPort maschio >
  - 1 x DisplayPort maschio
- Input = mini DisplayPort; Uscita = DisplayPort
- DisplayPort 1.2 specifica
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi: 32 AWG
- Diametro cavo: ca. 5,5 mm
- Conduttore in rame
- Schermatura di rete
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 21,6 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

---

## Requisiti di sistema

- Un porta mini DisplayPort femmina disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo Mini DisplayPort

---

## Immagini



## General

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Specification: | DisplayPort 1.2 |
|----------------|-----------------|

## Interface

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x mini DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x DisplayPort maschio      |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate:        | 21,6 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Cable diameter:     | 5.5 mm      |
| Pin finishing:      | gold-plated |
| Conductor material: | copper      |
| Conductor gauge:    | 32 AWG      |
| Shielding:          | triple      |
| Lunghezza:          | 50 cm       |
| Colour:             | nero        |