


# Delock Kabel mini DisplayPort 1.1 hane > DVI 24+1 hane 2 m

## Beskrivning

Kabeln från Delock kan användas för att ansluta en skärm med en DVI-anslutning till en PC eller en bärbar dator med mini DisplayPort-gränssnitt.



2 m

**Artikelnummer 83989**

EAN: 4043619839896

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane >
  - 1 x DVI 24+1, hane med skruvar
- Kringkretsar: NXP PTN3361
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.1a specifikation
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Signalriktning: mini DisplayPort-ingång > DVI-utgång
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabel diameter: ca. 5,5 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 3,96 Gb/s
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca 2 m

---

## Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort DP++-port hona

---

## Paketets innehåll

- Mini DisplayPort till DVI-kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.1
------------------	-----------------

## Interface

kontakt:	1 x mini DisplayPort 20-stift, hane 1 x DVI 24+1, hane med skruvar
----------	-----------------------------------------------------------------------

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	3,96 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Kabeldiameter:	5.5 mm
Cable length incl. connector:	2 m
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	trippelskärmad