
Delock Kabel mini DisplayPort 1.1 Stecker > DVI 24+1 Stecker 5 m

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje uređaja s DVI ulazom na stolno ili prijenosno računalo s mini DisplayPort sučeljem.



5 m

Predmet br. 83991

EAN: 4043619839919

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x mini DisplayPort 20-polni muški >
  1 x DVI 24+1 muški s vijcima
- Skup čipova: NXP PTN3361
- DVI-D (jednostruka veza), VGA nije spojen
- Podaci za DisplayPort 1.1a
- Pasivni kabel (level shifter) prikladan samo za grafičke kartice s DP++ izlazom
- Detekcija signala: mini DisplayPort ulaz > DVI izlaz
- Presjek kabela: 32 AWG
- Promjer kabela: cca 5,5 mm
- Upleteni kabel
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni priključak
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Brzina prijenosa podataka do 3,96 Gb/s
- Razlučivost 1920 x 1200 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan mini DisplayPort DP++ ženski

Sadržaj pakiranja

- Mini DisplayPort na DVI kabel

Slike



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.1

Interface

priključak:	1 x mini DisplayPort 20-polni muški 1 x DVI 24+1 muški s vijcima

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	3,96 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	5 m
Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.