


# Delock Kabel mini DisplayPort 1.1 Stecker > DVI 24+1 Stecker 5 m

## Beskrivning

Kabeln från Delock kan användas för att ansluta en skärm med en DVI-anslutning till en PC eller en bärbar dator med mini DisplayPort-gränssnitt.



5 m

**Artikelnummer 83991**

EAN: 4043619839919

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane >
  - 1 x DVI 24+1, hane med skruvar
- Kringkretsar: NXP PTN3361
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.1a specifikation
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Signalriktning: mini DisplayPort-ingång > DVI-utgång
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabel diameter: ca. 5,5 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 3,96 Gb/s
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca 5 m

---

## Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort DP++-port hona

---

## Paketets innehåll

- Mini DisplayPort till DVI-kabel

---

## Bilder



## General

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.1 |
|------------------|-----------------|

## Interface

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| kontakt: | 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane<br>1 x DVI 24+1, hane med skruvar |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet:  | 3,96 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Kabelfärg:                    | svart          |
| Cable length incl. connector: | 5 m            |
| Kontakt slutförd:             | guldpläterade  |
| Stift slutförda:              | guldpläterade  |
| Conductor material:           | koppar         |
| Conductor gauge:              | 32 AWG         |
| Shielding:                    | trippelskärmad |