

# Delock Câble HDMI à ultra haute vitesse, 48 Gbps 8K 60 Hz gris 2 m certifié

## Description

Ce câble HDMI à ultra-haute vitesse de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils ayant une interface HDMI comme les télévisions, les lecteurs Blu-ray, les moniteurs ou projecteurs. Compatible avec une largeur de bande d'un maximum de 48 Gbps, le contenu peut être affiché en résolution de réponse 8K Ultra HD (7 680 x 4 320 @ 60 Hz).



**N° produit 83996**

EAN: 4043619839964

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Compatible Dynamic HDR et Dolby® Vision

Compatible Dynamic HDR et Dolby® Vision, le câble est idéal pour le home cinéma et les applications de jeux. Les couleurs sont affichées de façon réaliste avec une profondeur, une luminosité et un contrastes impressionnants et sont restituées de façon optimale.

## Son parfait avec la compatibilité eARC

Le câble HDMI de Delock est compatible avec **Enhanced ARC** (eARC). Cela permet aux appareils HDMI comme Blu-ray d'être directement connectés à la télévision. Les signaux audios non compressés sont ensuite transmis directement et sans perte au système audio connecté via le canal de retour audio.

---

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x HDMI mâle >
  - 1 x HDMI mâle
- Câble HDMI Ultra High Speed certifié
- Jauge de câble : 29 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,1 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 48 Gbps
- Résolution jusqu'à:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz(selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D: jusqu'à 3840 x 2160 @ 120 Hz  
(selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge la 3D HFR (Haute fréquence d'image) 1080p
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge Dolby® Vision
- Prend en charge Dynamic HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge Game Mode VRR
- Prend en charge eARC
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Prend en charge l'ajustement dynamique de la synchronisation labiale sur les décalages audio / vidéo
- Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
- Couleur : gris
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

---

## Configuration système requise

- Une interface HDMI libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble Ultra High Speed HDMI

---

## Image



## General

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>HDR10<br>Ultra High Speed HDMI<br>Dolby® Vision |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connecteur 1: | 1 x HDMI-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A mâle |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données:          | 48 Gb/s             |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Finition des broches:   | plaquées or |
| Conductor material:     | cuivre      |
| Conductor gauge:        | 29 AWG      |
| Shielding:              | triple      |
| Longueur:               | 2 m         |
| Couleur:                | gris / noir |