

Delock High-Res audio pretvarački kabel XLR 3 pinski na USB Tipa-A analogno digitalni 3 m

Opis

Ovaj visokokvalitetni pretvarački kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje mikrofona sa simetričnim XLR sučeljem na slobodni USB-A priključak računala ili drugih sustava. Ovdje se analogni audio signali pretvaraju u digitalne signale.

+48 V fantomsko napajanje

Uz to, kabel ima prekidač koji se može koristiti za dovod 48 V fantomskog napajanja do odgovarajućih kondenzatorskih mikrofona.

Kvaliteta i izvedba

Fleksibilni kabel prikladan je za korištenje u profesionalnim audio aplikacijama zbog svojih bakrenih vodiča bez kisika i robusne izrade. Zasun za zaključavanje na XLR konektoru osigurava sigurno držanje u XLR utičnici. Uz to, brzina uzorkovanja visoke razlučivosti od 24 bita i 192 kHz pridonosi kristalno čistoj kvaliteti zvuka bez ometajuće pozadinske buke.

Napomena

Za primjenu kabela na sustavu s USB Type-C™ ženskim priključkom, možete koristiti Delock adapter 65519.

**3 m****Predmet br. 84178**

EAN: 4043619841783

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Tipa-A, muški
 - 1 x XLR 3-polni ženski
- Skup čipova: KT Micro
- Pojačanje: +30 dB
- Kvaliteta uzorka: 24 Bit / 192 kHz
- Prebacite na +48 V fantomsko napajanje
- Visokokvalitetan OFC bakreni kabel
- XLR konektor s metalnim kućištem
- Presjek kabela: 26 AWG

- Duljina zajedno s priključkom: oko 3 m
- Boja: crni / srebrni

Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS 108.0 ili noviji
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (1. generacija) ili noviji
- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Mac OS 13.1 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Kabel
- Korisnički priručnik

Slike



General

Cable finishing:	OFC-Cable (Oxygen Free Copper)
------------------	--------------------------------

Interface

priključak:	1 x USB Tipa-A muški
Priključak 1:	1 x XLR ženski

Technical characteristics

Skup čipova:	KT Micro
--------------	----------

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Cable length incl. connector:	3 m
Conductor material:	oxygen-free copper
Conductor gauge:	26 AWG