

Delock Câble Twinax SFP+ mâle > SFP+ mâle 10 m

Description

Ce câble Twinax de Delock sert à connecter des appareils à un commutateur avec un port SFP+ ou à raccorder deux commutateurs Ethernet.



N° produit 84219

EAN: 4043619842193 Pays d'origine: China Emballage: Antistatic

cover

Spécifications techniques

· Connecteurs:

2 x SFP+ mâle

- Passif, faible consommation électrique
- Débit de données :

Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps

10 Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps

- Compatible avec SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C

• Jauge de câble : 24 AWG

• Couleur : noir

Diamètre du câble : env. 5,8 mm
Longueur du câble : env. 10 m

Configuration système requise

• Une interface SFP+ libre





Contenu de l'emballage

• Câble Twinax



Interface

| Connecteur 1: | 1 x SFP+ male |
|---------------|---------------|
| Connecteur 2: | 1 x SFP+ male |

Technical characteristics

| Débit de données: | Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps |
|---------------------------------|--|
| Température de fonctionnement : | 0 °C ~ 70 °C |

Physical characteristics

| Conductor gauge: | 24 AWG |
|------------------|--------|
| Longueur: | 10 m |
| Couleur: | noir |