

Delock Câble d'extension SATA 6 Gb/s fiche à 22 broches > prise SATA à 22 broches (5 V + 12 V) 50 cm

Description

Ce câble d'extension SATA de Delock permet l'extension d'une interface données et alimentation SATA et peut servir à connecter différents appareils avec un connecteur SATA à 22 broches.



50 cm

N° produit 84361

EAN: 4043619843619

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur :
 - SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle (7 broches de données + 15 broches d'alimentation) >
 - SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle (7 broches de données + 15 broches d'alimentation)
- Version avec 4 fils d'alimentation (jaune = 12 V, noir = TERRE, rouge = 5 V)
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1.5 Gb/s et 3 Gb/s
- Section de câble :
 - Ligne de données 26 AWG
 - Ligne d'alimentation 18 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 50 cm


Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l'emballage

- Câble SATA

Image



General

| | |
|----------------------------|-------------|
| Spécifications techniques: | SATA 6 Gb/s |
|----------------------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle |
| Connecteur 2: | 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-------------|
| Débit de données: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V 12 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 18 AWG |
| Longueur: | 50 cm |