


Delock SATA Express-kábel, 18 tűs csatlakozódugó + SATA táp > SATA Express, 29 tűs csatlakozódugó, 30 cm

Leírás

Ezzel a Delock kábelrel egy SATA Express-porttal rendelkező SSD-t csatlakoztathat a számítógépe egyik szabad SATA Express-portjába. A SATA Express ötvözi a SATA és a PCI Express technológiáit, és lehetővé teszi, hogy egy SSD-t integráljon egy ilyen porttal a PCI Expressen keresztül a rendszerébe. Két PCI Express-sáv egyidejű használata magasabb adatátviteli sebességet tesz lehetővé, mint a SATA-porton keresztüli csatlakozás.



ca. 30 cm

Tételszám 84767

EAN: 4043619847679

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
1 x SATA Express 18 érintkezős (7+7+4 érintkezős) dugó + 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó >
1 x SATA Express 29 érintkezős (15+7+7 érintkezős) dugó
- Akár 1 GB/s (PCI Express 2.0-s átdolgozás) ill. 2 GB/s (PCI Express 3.0-s átdolgozás) sebességű adatátvitel
- Kábel vastagsága: 26 AWG
- Támogatja az AHCI és az NVMeHCI/NVMe protokoll használatát
- Szín: piros / szürke
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 30 cm

Rendszerkövetelmények

- PC szabad SATA Express csatlakozóval
- SSD SATA Express-porttal

A csomag tartalma

- SATA Express kábel

General

Műszaki adatok:	SATA 6 Gb/s
-----------------	-------------

Interface

Csatlakozó 1:	SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug
Csatlakozó 2:	SATA Express 29 pin (15+7+7 pin) plug

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 2 GB/s PCI Express 3.0-s átdolgozás
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Hosszúság:	30 cm