

Delock Câble SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle + alimentation à 4 broches mâle > Slim SATA à 13 broches femelle de 30 cm

Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un appareil équipé d'une interface Slim SATA, comme un lecteur DVD, sur un port SATA libre et une interface d'alimentation 4 broches libre de la carte mère.



30 cm

N° produit 84848

EAN: 4043619848485

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur :
SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle + Alimentation à 4 broches mâle >
Slim SATA 6 Gb/s 13 broches femelle
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Tension : 5 V
- Section de câble :
Ligne de données 30 AWG
Ligne d'alimentation 22 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 30 cm

Configuration système requise

- Une interface SATA libre

- Une interface d'alimentation électrique libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble SATA
-

Image



General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s
----------------------------	-------------

Interface

Connecteur 1:	1 x embase mâle à 4 broches 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle
Connecteur 2:	1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 broches femelle

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG
Longueur:	30 cm