


# Delock SATA-kábel, 6 Gb/s, 7 tűs csatlakozóhüvely + 4 tűs Floppy-csatlakozóhüvely (5 V + 12 V) > SATA 22 tűs csatlakozóhüvely, felfelé ívelt, 30 cm

## Leírás

Ez a Delock kábel lehetővé teszi, hogy egy 22 tűs SATA-csatolóval ellátott eszközt csatlakoztasson az alaplap egyik szabad SATA-portján vagy szabad, 4 tűs Floppy-tápcsatolóján keresztül.



ca. 30 cm

**Tételszám 84853**

EAN: 4043619848539

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely, felfelé néző csatlakozódugóval +  
4 tűs Floppy-csatlakozóhüvely >  
SATA 6 Gb/s, 22 tűs (7 tűs adat- + 15 tűs hálózati) csatlakozóhüvely, felfelé ívelt
- A Fujitsu D3003/3313 sorozat és a Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX sorozat alaplapjaival kompatibilis
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Lefele kompatibilis SATA 1,5 Gb/s és 3 Gb/s
- 4 hálózati vezetékkel rendelkező verzió (sárga = 12 V, fekete = GND, piros = 5 V)
- Feszültség: 5 V + 12 V
- Kábel vastagsága:  
30 AWG adatvezeték  
22 AWG tápvezeték
- Hosszúság csatlakozó nélkül: kb. 30 cm

## Rendszerkövetelmények

- Ingyenes SATA-csatoló
- Szabad Floppy-tápcsatlakozó

---

## A csomag tartalma

- SATA kábel

---

## Képek



## General

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Műszaki adatok: | SATA 6 Gb/s |
|-----------------|-------------|

## Interface

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely                                     |
| Csatlakozó 2: | 1 x 4 tűs Floppy-csatlakozóhüvely<br>1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely |

## Technical characteristics

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Sebességű adatátvitel: | 6 Gb/s      |
| Voltage:               | 5 V<br>12 V |

## Physical characteristics

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG adatvezeték<br>22 AWG tápvezeték |
| Hosszúság:       | 30 cm                                   |