

Delock DisplayPort 1.2-kabel hane > DisplayPort hane 4K 2 m

Beskrivning

Denna kabel möjliggör anslutning mellan enheter med ett DisplayPort-gränssnitt, t.ex. bildskärmar eller TV-apparater, till en stationär eller bärbar dator. DisplayPort är en standardiserad och universell anslutningsstandard från VESA för överföring av video- och ljudsignaler.



2 m

Artikelnummer 84877

EAN: 4043619848775

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
DisplayPort 20-stift, hane >
DisplayPort 20-stift, hane
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca 7,3 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 21,6 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: vit
- Längd inkl. kontakt: ca 2 m

Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt
-

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel
-

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	PVC
Kabeldiameter:	7.3 mm
Kontakt slutförd:	nickelpläterad
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	2 m
Färg:	vit