Delock Câble d'extension SATA 6 Gb/s fiche à 22 broches > prise SATA à 22 broches (3,3 V + 5 V + 12 V) 50 cm

Description

Ce câble d'extension SATA de Delock permet l'extension d'une interface données et alimentation SATA et peut servir à connecter différents appareils avec un connecteur SATA à 22 broches.



50 cm

N° produit 84920

EAN: 4043619849208

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur :
  SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle (7 broches de données + 15 broches d'alimentation) >
  SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle (7 broches de données + 15 broches d'alimentation)
- Version avec 5 fils d'alimentation (jaune = 12 V, noir = TERRE, rouge = 5 V, orange = 3,3 V)
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1.5 Gb/s et 3 Gb/s
- Section de câble :
  Ligne de données 26 AWG
  Ligne d'alimentation 18 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 50 cm

Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble SATA

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s

Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V 5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 18 AWG
Longueur:	50 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.