


Delock Soporte de ranura para base de conexiones 1 x USB 3.1 hembra interna de 19 contactos > 1 x USB Type-C™ hembra + 1 x USB Tipo-A hembra externo

Descripción

Este soporte de ranura de Delock expande su PC con un puerto USB Type-C™ externo y un puerto USB Tipo-A. El cable del soporte de ranura se puede conectar internamente a la placa base con una base de conexiones USB 3.1 de 19 contactos. De esta manera, la conexión interna se guiará hacia afuera con el objetivo de conectar dispositivos con conector USB Type-C™ y USB Tipo-A a su PC.



ca. 30 cm

Nota

Para la conexión de dos dispositivos USB simultáneamente, que necesitan más de 750 mA cada uno, se requiere una fuente de alimentación adicional.

Número de elemento 84930

EAN: 4043619849307

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector:
 - interno:
 - 1 x base de conexiones SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) de 19 contactos
 - hembra
 - externo:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
- Distancia entre ejes: 2,00 mm
- Tipo de tornillo: M3
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 28 AWG
 - línea de alimentación 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Compatible con versiones anteriores de bases de conexiones USB 3.0 de 19 contactos con una tasa de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Salida de potencia: 1,5 A máx
- Voltaje: 5 V
- Soporte de ranura: estándar
- Color del cable: azul
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 30 cm

Requisitos del sistema

- PC con una ranura libre
- Placa base con una base de conexiones USB 3.1 de 19 contactos disponible macho

Contenido del paquete

- Abrazadera posterior

Image



Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra 1 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps hembra de 19 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	SuperSpeed USB 10 Gbps
---	------------------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	2,00 mm
Color del cable:	azul
Longitud del cable:	30 cm
Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de alimentación 24 AWG
Tipo de tornillo:	M3
Slot bracket:	standard