
Delock Câble SATA 6 Gb/s 7 broches femelles + Molex 2 broches mâles > SATA mâle 8 broches d'alimentation avec loquet 30 cm

Description

Ce câble de Delock permet la connexion interne d'un module de mémoire SATA DOM avec un connecteur SATA 8 broches à un PC. L'alimentation est fournie par le Molex 2 broches mâles.



ca. 30 cm

N° produit 84947

EAN: 4043619849475

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle +
  1 x Fiche d'alimentation à 2 broches mâle Molex >
  1 x SATA 6 Gb/s mâle 8 broches d'alimentation avec loquet
• Par ex., pour mémoires SATA DOM (ex. pour Delock 54776)
• Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
• Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
• Tension : 5 V
• Section de câble :
  Ligne de données 26 AWG
  Ligne d'alimentation 18 AWG
• Diamètre du câble : env. 2,2 mm
• Longueur sans connecteurs : env. 30 cm

Configuration système requise

- Alimentation via connecteur Molex libre
- Un SATA 7 broches mâles disponible sur la carte-mère


© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble SATA

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s

Interface

Connecteur 1:	1 x Molex 2 broches mâle 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 8 broches mâle

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d’alimentation 18 AWG
Longueur:	30 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.